



intraDOOR

Βιομηχανία Εσωτερικών Πορτών
Interior Door Industry



100%

Ελληνικό προϊόν - Greek Product

Όλες οι πόρτες σχεδιάζονται
και παρασκευάζονται στην Ελλάδα.

All our doors are designed and manufactured in Greece





Η Εταιρία

Η **intraDOOR** ασχολείται με την παραγωγή εσωτερικών πορτών από τα μέσα της δεκαετίας του '70. Με τρεις γενιές δραστηριότητας στο χώρο των κουφωμάτων και με σύγχρονο τρόπο κατασκευής, η intraDOOR εγγυάται ένα προϊόν που είναι άριστο, τόσο σε **ποιότητα** όσο και σε **αισθητική**.

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η εταιρεία **intraDOOR**, μία από τις πρώτες εταιρείες που εξοπλίστηκαν με **υπερσύγχρονα** C.N.C. μηχανήματα, καλύπτει πλήρως όλες τις απαιτήσεις με γρήγορη και άμεση εξυπηρέτηση.

Με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας και την ελάττωση του χρόνου κατασκευής, τα τελευταία χρόνια έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά **επενδύσεων** σε μηχανολογικό εξοπλισμό και σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό προς αυτή την κατεύθυνση.

Η **υπερσύγχρονη ρομποτική μονάδα** στίλβωσης χρησιμοποιεί υλικά **οικολογικά**, φιλικά προς το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, γεγονός που ικανοποιεί πλήρως τους καταναλωτές.

Η συνεχή ανανέωση των σχεδίων σε συνδυασμό με καινοτόμες λύσεις παραγωγής, εγγυώνται ότι η **intraDOOR** παραμένει συνεχώς πρωτοπόρος και διαρκώς έτοιμη να ανταπεξέλθει στις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, υπάρχει η δυνατότητα **ευέλικτης** παραγωγής σε αμέτρητα σχέδια και χρωματικές παραλλαγές.

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Με στόχο την άψογη εξυπηρέτησή σας και με φιλική διάθεση, η **IntraDOOR** επιμένει στο πνεύμα της οικογενειακής επιχείρησης και αναπτύσει προσωπικές συνεργασίες σε συνδυασμό με **υψηλή** επαγγελματική εξυπηρέτηση.

Έτσι, στεκόμαστε δίπλα σας έτοιμοι πάντα να ανταπεξέλθουμε και να δημιουργήσουμε τις καλύτερες πόρτες στις πιο **ανταγωνιστικές** τιμές.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Σήμερα, η **IntraDOOR** παρουσιάζει τις νέες σειρές εσωτερικών πορτών με **ανανεωμένα** σχέδια και τρόπο κατασκευής οι οποίες ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της **σύγχρονης** διακόσμησης.

The Company

IntraDOOR deals with the production of interior doors since the mid 70s. With three generations of activity in the area for frames with modern construction, intraDOOR guarantees a product that is excellent, both in **quality** and **aesthetics**.

THE PRODUCTION

IntraDOOR, one of the first companies that to be equipped with **highly sophisticated CNC machines**, covers fully all requirements with prompt services.

Focusing on improving quality and reducing construction time, in recent years we carry out an investment in machinery, equipment and skilled human resources in this direction.

Cutting-edge **robotic finishing** unit which use organic, **environmentally friendly** material, fully satisfies consumers.

The continuous renewal of patterns associated with of innovative solutions of production, **intraDOOR** guarantee that will always remain a leader and always will be ready to meet the increasing customer demands.

As a result, there is a **flexible** production in countless projects and color variations.

COOPERATION

In order to maintain flawless production, tailored to your convenience and friendly availing, **IntraDOOR** insists in the spirit of family business and personal collaboration, developed in combination with **high professional** service.

So standing next to you and always been ready to respond to your demands by creating the best doors in the most **competitive** prices.

NEW PROPOSALS

Today, IntraDOOR presents the new series of interior doors with updated design and manufacturing procedure that meets the challenges of **modern** interior decoration.



Ιστορική αναδρομή

2004	Μετά από 34 χρόνια λειτουργίας η εταιρεία αλλάζει σελίδα και περνά στα χέρια του τωρινού ιδιοκτήτη και υιού της οικογένειας κ. Μιχάλη Πίκουλη. Θεωρείται ήδη υψιμμενη απόφαση η εξειδίκευση της εταιρείας στη εσωτερική πόρτα. Η νέα ονομασία της εταιρείας είναι γεγονός. Γεννιέται η "INTRADOOR".	Timeline	After of 34 years of operation the company passes to the hands of the present owner and older son of the family Mr. Michalis Pikoulis. It has been decided the specialization of the company on the production of interior doors. The new name of the company is a fact. "INTRADOOR" is born.
2005	Η επιχείρηση ενισχύεται με σύγχρονη γραμμή παράγωγης η οποία δίνει νέα δυναμική για το μέλλον.		The company strengthened with a new modern production line which gives new prospect for the future.
2006	Υλοποιείται η νέα κτιριακή πτέρυγα όπου επρόκειτο να φιλοξενήσει τα γραφεία της επιχείρησης με τον νέο εκθεσιακό χώρο καθώς και μέρος της τωρινής παράγωγης.		There comes the realization of the new wing which after hosts the offices and the show room as well and space of nowadays production.
2007-8	Με γνώμονα πάντα την ανάπτυξη σχεδιάζεται το νέο μεγάλο επενδυτικό πλάνο τόσο σε κτιριακό όσο και σε μηχανολογικό εξοπλισμό.		Focusing on the expansion of the company is planned a new big investing plan in facilities and in high sophisticated machinery as well.
2009	Η εταιρεία αλλάζει επίπεδο. Υλοποιείται η μεγάλη επένδυση με υπεράσύγχρονη κάθετη γραμμή παράγωγης πόρτων καθιστώντας την "intradoor" ως ηγέτιδα εταιρεία στην ελληνική αγορά της πόρτας.		The level changes. The big project of expansion grants "INTRADOOR" with new updated vertical door production line which set the company as a leading one in the Greek market.
2010	Πραγματοποιείται η γνωριμία της "intradoor" με τα πυράντοχα προϊόντα. Η παράγωγη ξύλινης πυράντοχης πόρτας με την αντίστοιχη πιστοποίηση αποτελεί ένα επαναστατικό προϊόν για την ελληνική αγορά. Δημιουργείται η νέα σειρά ξενοδοχειακών πυράντοχων πόρτων "HOTEL IN". Η εταιρεία επεκτείνει τις δραστηριότητες της και εκτός συνόρων.		A new perspective arise with the entrance of the fire resistance door in the picture. The production of FR doors consists a revolutionary product for the door industry. We create the new line of hotel door "HOTEL IN" series. The expansion of the company out of borders is true.
2011-12	Η συνεχής προσπάθεια για εξέλιξη ανοίγει νέους δρόμους για αγορές του εξωτερικού και εδραιώνει ακόμα περισσότερο την παρουσία της εταιρείας εντός των συνόρων.		The constant effort for development opens new ways for exports and reinforces the presence of "INTRADOOR" in the National market.
2013	Δίνοντας έμφαση στις απαιτήσεις της σύγχρονης αρχιτεκτονικής η "intradoor" προχωρά στην πιστοποίηση όλων των βαθμίδων της ξύλινης πυράντοχης πόρτας καθώς και ακουστική πιστοποίηση προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο επαναστατικό προϊόν που υπόσχεται πολλά για το μέλλον.		Emphasizes to the demands of the modern architecture "INTRADOOR" moves forward and certificates all the parameters of the FR doors and the acoustic doors as well, providing a complete radical product which gives promises for the future.



LAMINATE

εσωτερικές πορτες
interior doors

σελίδα
page

08

PRIME

εσωτερικές πορτες
απο καπλαμα
interior veneer doors

σελίδα
page

24

STAR

εσωτερικές πορτες
απο καπλαμα
interior veneer doors

σελίδα
page

26

CLASSIC

εσωτερικές πορτες
απο καπλαμα
με σχέδια παντογραφου
interior veneer doors
with pantographic draws

σελίδα
page

30

LUXURY

εσωτερικές πορτες
τυπου "μαρκετερι"
και πορτες ειδικης
κατασκευης
interior doors
"marketeri"
& special
constructions

σελίδα
page

42

GLASS

εσωτερικές πορτες
απο ξυλο, αλουμινιο
και γυαλι
interior doors
made of wood,
aluminium
& glass

σελίδα
page

60

**PLUS
LEGNO**

χειροποιητες
εσωτερικές πορτες
hand made
interior doors

σελίδα
page

64

**PLUS
LAMINATE**

εσωτερικές
πορτες ημιμασιφ
interior doors
half-solid

σελίδα
page

70

SECURIS

θωρακισμενες
πορτες ασφαλειας
security doors

σελίδα
page

74

HOTELin

πυράντοχες πορτες
Fire proof doors

σελίδα
page

86

**SPECIAL
DOORS**

ειδικά αναδιπλούμενες
/ κρυφές πόρτες
specially folding doors
"hidden" doors

σελίδα
page

94



Σχέδια
Παντογράφου
Pantographic draws

σελίδα
page

104

Τρόπος μέτρησης
διαστάσεων
Dimensioning


σελίδα
page

107

Διατομές κάσας
Εξαρτήματα
Cut outs & spare parts

σελίδα
page

108




Η IntraDoor ακολουθεί όλα τα διεθνή στάνταρ και είναι από τις ελάχιστες εταιρίες στο τομέα δραστηριοποίησης της που διαθέτει ειδικές πιστοποιήσεις για την κατασκευή και την τοποθέτηση πυράντοχων πορτών.

IntraDoor is certified to all major standards concerning production and at the same time is one of the few in its sector that is specially certified for the construction and installation of fire-proof wooden doors.





Lami
nate



08

Οι πόρτες **Laminate** συνδυάζουν δύο βασικά χαρακτηριστικά. Χαμηλή τιμή και μέγιστη ποιότητα εξαιτίας της αποδεδειγμένης αντοχής τους. Προτείνουμε κάσα σε οβάλ ή ίσια μορφή, επίσης διαφορετικά χρώματα σε κάσα και πόρτα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατασκευή φύλλου πόρτας

Το φύλλο αποτελείται από ξύλινο πλαίσιο γεμισμένο με σταθεροποιητικό πυρήνα “honeycomb” και είναι καλυμμένο και από τις δύο πλευρές με MDF.

Κατασκευή κάσας

Η κάσα κατασκευάζεται από πλακάτζ και το πρεβάζι είναι από κόντρα-πλακέ.

Τελείωμα - φινίρισμα

Το φύλλο, η κάσα και τα πρεβάζια επενδύονται με φιλμ laminate σε εννέα χρώματα:

- Κερασιά - Οξυά (λεία επιφάνεια)
- Rovere - Wenge (ανάγλυφη επιφάνεια)
- Grizio - Καρυδιά - Decape λευκό και γκρι - μπέζ

Στάνταρ εξοπλισμός

- Τρεις μεντεσέδες βιδωτοί, κλειδαριά απλή, εσωτερική και λάστιχο.
- Τα χρώματα των στάνταρ σιδηρικών είναι κίτρινα (χρυσό).

Επιπλέον εξοπλισμός

- Αλλαγή χρώματος σιδηρικών από κίτρινο σε inox.
- Μεντεσέδες βιδωτοί διπλοί με τρεις ρυθμίσεις σε κίτρινο και inox
- Κλειδαριά “mediana”, κλειδαριά ασφαλείας, κλειδαριά χρηματοκιβωτίου, κλειδαριά κυλινδρική.
- Βέργα αλουμινίου 10mm x 3mm, 5mm x 3mm.
- Πλαίσιο τζαμιού - Πλαίσιο ταμπλά.

Διαστάσεις πόρτας

- Πάχος τοίχου: 10cm - 13cm - 15cm.
Για μεγαλύτερο πλάτος χρήση προέκτασης.
- Πλάτος πόρτας: 64cm - 69cm - 74cm -79cm - 84cm - 89m - 94cm - 99cm.
- Ύψος: 214cm και κάτω (κάλυψη με πρεβάζι έως 2,19cm).
- Ειδικές διαστάσεις σε κάποια χρώματα - ύψος έως 220 cm

Laminate doors combine two basic characteristics.

Low price and best quality because of its proven durability. We propose a frame Rounded or Straight form, also in a different color frame and door.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Door leaf construction

The manufacture of door leaf consists of a wooden frame filled with stabilizing core “honeycomb” and is covered on both sides with MDF.

Frame construction

The frame construction is made of blockboard and the trimms is made of plywood.

Finishing - Coating

The door leaf, the frame and trim are covered in nine film laminate colors:

- Cherry - Beech (smooth surface)
- Rovere - Wenge (relief surface)
- Grizio - Walnut - Decape white & gray - beige

Standard equipment

- Three bolt hinge, simple interior lock and rubber.
- The color of the standard hardware are yellow (gold).

Extra equipment

- Change color from yellow to inox.
- Dual bolt hinge with three settings in yellow and inox
- Lock “mediana”, safety lock, safe lock (only for door entry), cylindrical locks, magnetic lock, WC magnetic & standard lock.
- Aluminium rail 10mm x 3mm, 5mm x 3mm.
- Frame glass - Frame veneer.

Door dimensions

- Wall thickness: 10cm - 13cm - 15cm.
For wider use extension.
- Door width: 64cm - 69cm - 74cm -79cm - 84cm - 89m - 94cm - 99cm.
- Height: 214cm and below (trimms coverage up to 2,19cm).
- Special diamensions in certain colors - Height up to 220 cm


i intra
DOOR

Lami nate

New collection

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.


Can be produced
as fire-resistant.



10

τύπος πορτας: **Laminate** door type: Laminate
χρώμα: **Μπεζ** color: Beige
σχεδίο: **Επίπεδο** pattern: Flat
κάσα: **Ίσια** frame: Straight

Lami nate



New
collection

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.

τυπος πορτας: Laminate door type: Laminate
χρωμα: Grizio color: Grizio
σχεδιο: Επίπεδο pattern: Flat
κασα: Ίσια frame: Straight


i intra
DOOR

Lami nate

New
collection

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.


Can be produced
as fire-resistant.



12

τύπος πορτας: **Laminate** door type: Laminate
χρώμα: **Decape Γκρί** color: Decape Gray
σχέδιο: **Επίπεδο** pattern: Flat
κάσα: **ίσια** frame: **straight**

Lami nate



New
collection

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.

τύπος πορτας: Laminate
χρώμα: Καρυδιά
σχέδιο: Επίπεδο
κάσα: Ίσια

door type: Laminate
color: Walnut
pattern: Flat
frame: Straight




iintra
DOOR

Lami nate

New
collection

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.




Can be produced
as fire-resistant.



14

τύπος πορτας: **Laminate** door type: Laminate
χρώμα: **Κερασιά** color: Cherry
σχέδιο: **Επίπεδο** pattern: Flat
κάσα: **Οβάλ** frame: Rounded

Lami nate



New
collection

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.




15

i intra
DOOR

Lami nate

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.



16

τυπος πορτας: Laminate
χρωμα: Rovere
σχεδιο: Επίπεδο
κασα: Οβάλ





door type: Laminate
color: Rovere
pattern: Flat
frame: Rounded

Lami nate



Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.



τυπος πορτας: Laminate
χρωμα: Rovere
σχεδιο: 2 ταμηλάδες
κασα: Ίσια

door type: Laminate
color: Rovere
pattern: 2 boards
frame: Straight


τυπος πορτας: Laminate
χρωμα: Rovere
σχεδιο: 4 ταμηλάδες
κασα: Οβάλη

door type: Laminate
color: Rovere
pattern: 4 boards
frame: Rounded

Lami nate

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.




Lami nate



Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.




i intra
DOOR

Lami nate

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.



20

Παράγεται
και σε πόρτα με καπλάμα.
Can be produced
as a veneer door too.



τυπος πορτας: Laminate
χρωμα: 1315, κατηγορία 3
σχεδιο: Επίπεδο
κασα: ίσια
door type: Laminate
color: 1315, category 3
pattern: Flat
frame: Straight



Διδώ Dido

τυπος πορτας: Laminate
χρωμα: Wenge
σχεδιο: Διδώ
κασα: ίσια
door type: Laminate
color: Wenge
pattern: Dido
frame: Straight



Xanthi Ξανθή

door type: Laminate
color: Rovere
pattern: Ksanthi
frame: Straight - trim 10cm
τυπος πορτας: Laminate
χρωμα: Rovere
σχεδιο: Ξανθή
κασα: Ίσια - περβάζι 10cm




Ξανθή Xanthi

τυπος πορτας: Laminate
χρωμα: Rovere
σχεδιο: Ξανθή
κασα: Ίσια
door type: Laminate
color: Rovere
pattern: Ksanthi
frame: Straight

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.


Can be produced
as fire-resistant.



Lami nate

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.



Ξανθή Xanthi

τυπος πορτας: Laminate
χρωμα: Wenge
σχεδιο: Ξανθή
κασα: Ίσια
door type: Laminate
color: Wenge
pattern: Xanthi
frame: Straight




Αρμονία Armonia

τυπος πορτας: Laminate
χρωμα: Rovere
σχεδιο: Αρμονία
κασα: Ίσια
door type: Laminate
color: Rovere
pattern: Armonia
frame: Straight



Lami nate eco



23

τύπος πορτας: Laminate
χρώμα: Καρυδιά
σχέδιο: Επίπεδη
κάσα: Ίσια

door type: Laminate
color: Walnut
pattern: Flat
frame: Straight

prime



Η πόρτα PRIME συνδυάζει την ποιότητα και την ιδιαίτερα χαμηλή τιμή. Προσφέρεται μόνο χωρίς σχέδιο και σε χρώμα καρυδιά.

The PRIME door combines quality and very low price. Available only without drawing patterns and in walnut color.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατασκευή φύλλου πόρτας

Το φύλλο αποτελείται από ξύλινο πλαίσιο γεμισμένο με σταθεροποιητικό πυρήνα “honeycomb” και είναι καλυμμένο και από τις δύο πλευρές με MDF.

Κατασκευή κάσας

Η κάσα κατασκευάζεται από πλακάξ και το πρεβάζι είναι από κόντρα-πλακέ.

Τελείωμα - φινίρισμα

Το φύλλο, η κάσα και τα πρεβάζια επενδύονται μόνο με καπλάμα ανεγκρέ και λουστράρεται με χρώματα οικολογικά (φιλικά στο περιβάλλον και στο χρήστη) σε χρώμα καρυδιά.

Στάνταρ εξοπλισμός

- Τρεις μεντεσέδες βιδωτοί, κλειδαριά απλή, εσωτερική και λάστιχο.
- Τα χρώματα των στάνταρ σιδηρικών είναι κίτρινα (χρυσό).

Επιπλέον εξοπλισμός

- Αλλαγή χρώματος σιδηρικών από κίτρινο σε inox.
- Μεντεσέδες βιδωτοί διπλοί με τρεις ρυθμίσεις σε κίτρινο και inox
- Κλειδαριά “mediana”, κλειδαριά ασφαλείας, κλειδαριά χρηματοκιβωτίου.
- Πλαίσιο τζαμιού - Πλαίσιο ταμπλά.

Διαστάσεις πόρτας

- Πλάτος πόρτας: 64cm - 69cm - 74cm - 79cm - 84cm - 89m - 94cm - 99cm.
- Ύψος: 214cm και κάτω (κάλυψη με πρεβάζι έως 2,19cm).

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Door leaf construction

The structure of door leaf consists of a wooden frame filled with stabilizing core “honeycomb” and is covered on both sides with MDF.

Frame construction

The frame construction is made of plywood and the trims are plywood.

Finishing - Coating

The leaf, the door frame and trim are coated with veneer anegre colors and furbish with ecological paint (environmentally and user friendly) in walnut color.

Standard equipment

- Three bolt hinge lock, simple interior lock and rubber.
- The color of the standard hardware are yellow (gold).

Extra equipment

- Change color from yellow to inox.
- Dual Hinge bolt with three settings in yellow and inox
- Lock “mediana”, safety lock, safe lock.
- Frame glass - Frame panel.

Door dimensions

- Door width: 64cm - 69cm - 74cm - 79cm - 84cm - 89m - 94cm - 99cm.
- Height: 214cm and below (trimm coverage up to 2,19cm).


i intra
DOOR

prime



Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.




25

τιπος πορτας: Prime door type: Prime
καπλαμάς: Ανεγκρέ veneer: Anegre
χρωμα: Καρυδιά color: Walnut
σχεδιο: Επίπεδη pattern: Flat
κασα: Ίσια frame: Straight



star



26

Οι πόρτες Star συνδυάζουν την ποιότητα της σειράς Classic με ιδιαίτερα χαμηλή τιμή. Προσφέρονται και με σχέδιο από τη σειρά Classic και σε 10 διαφορετικά χρώματα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατασκευή φύλλου πόρτας

Το φύλλο αποτελείται από ξύλινο πλαίσιο γεμισμένο με σταθεροποιητικό πυρήνα “honeycomb” και είναι καλυμμένο και από τις δύο πλευρές με MDF.

Κατασκευή κάσας

Η κάσα κατασκευάζεται από πλακάτζ και το πρεβάζι είναι από κόντρα-πλακέ.

Τελείωμα - φινίρισμα

Το φύλλο, η κάσα και τα πρεβάζια επενδύονται μόνο με ανεγκρέ ισόβενο ή με drus Rovene και λουστράρεται με χρώματα οικολογικά (φιλικά στο περιβάλλον και στο χρήστη) σε 10 χρώματα από χρωματολόγιο

Στάνταρ εξοπλισμός

- Τρεις μεντεσέδες βιδωτοί, κλειδαριά απλή, εσωτερική και λάστιχο.
- Τα χρώματα των στάνταρ σιδηρικών είναι κίτρινα (χρυσό).

Επιπλέον εξοπλισμός

- Αλλαγή χρώματος σιδηρικών από κίτρινο σε inox.
- Μεντεσέδες βιδωτοί διπλοί με τρεις ρυθμίσεις σε κίτρινο και inox
- Κλειδαριά “mediana”, κλειδαριά ασφαλείας, κλειδαριά χρηματοκιβωτίου, κλειδαριά κυλινδρική.
- Βέργα αλουμινίου 10mm x 2 mm ή 5mm x 3mm ή 4mm (οβάλ).
- Πλαίσιο τζαμιού - Πλαίσιο ταμπλά.
- Η πόρτα παράγεται και με κάσα ίσια με πρεβάζι 10cm

Διαστάσεις πόρτας

- Πάχος τοίχου: 10cm - 13cm - 15cm - 24cm.
- Πλάτος πόρτας: 64cm - 69cm - 74cm -79cm - 84cm - 89m - 94cm - 99cm.
- Ύψος: 214cm και κάτω (κάλυψη με πρεβάζι έως 2,19cm).

Η γκάμα συμπληρώνεται με συρρόμενη πόρτα και πατάρια.

The Star door combines the quality of the Classic series with a very low price. Patterns are inherited by the Classic series and come in 10 different colors.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Door leaf construction

The body of door leaf consists of a wooden frame filled with stabilizing core “Honeycomb” and is covered on both sides with MDF.

Frame construction

The frame construction is made of plywood and the trims are plywood

Finishing - Coating

The leaf, the door frame and sill, are coated only with anegre or rovere venner and are polished with water based colors (environmentally and user friendly) in 10 colors from color index book.

Standard equipment

- Three bolt hinge, simple interior lock and rubber.
- The color of the standard hardware are yellow (gold).

Extra equipment

- Change color from yellow to inox.
- Dual bolt hinges with three settings in yellow and inox
- Lock “mediana”, safety lock, safe lock, cylindrical lock.
- Rod aluminum 10mm x 2 mm and 5mm x 3mm or 4mm (Rounded).
- Frame glass - Frame panel.
- The door frame is been produced by Squared trim of 10cm

Door dimensions

- Wall thickness: 10cm - 13cm - 15cm - 24cm.
- Door width: 64cm - 69cm - 74cm -79cm - 84cm - 89m - 94cm - 99cm.
- Height: 214cm and below (covering with extra trip of 2,19cm).


The range is completed with sliding door and lofts.

intra
DOOR

star

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.



28





τύπος πορτας: **Star** door type: **Star**
καπλημάς: **Ανεγκρέ Ισόβενος** veneer: **Anegre Isovenos**
χρωμα: **Κερασιά** color: **Cherry**
σχεδιο: **Επίπεδη** pattern: **Flat**
κασα: **Οβάλ** frame: **Rounded**



Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.





clas
sic

30

Η σειρά Classic αντιπροσωπεύει την κλασική κατασκευή πρεσαριστής πόρτας με σχέδιο παντογράφου ή επίπεδη - με καδρέτα ή χωρίς. Κάθε πόρτα έχει το δικό της μοναδικό σχεδιασμό, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε δικούς σας συνδυασμούς.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατασκευή φύλλου πόρτας

Το φύλλο αποτελείται από ξύλινο πλαίσιο γεμισμένο με σταθεροποιητικό πυρήνα “honeycomb” και είναι καλυμμένο και από τις δύο πλευρές με MDF.

Κατασκευή κάσας

Η κάσα κατασκευάζεται από πλακάτζ και το πρεβάζι είναι από απλό κόντρα - πλακέ.

Τελείωμα - φινίρισμα

Το φύλλο, η κάσα και τα πρεβάζια επενδύονται με καπλάμα διαφόρων ξύλων και λουστράρονται με χρώματα οικολογικά (φιλικά στο περιβάλλον και στον χρήστη) σε μεγάλη γκάμα αποχρώσεων.

Στάνταρ εξοπλισμός

- Τρεις μεντεσέδες βιδωτοί, κλειδαριά απλή, εσωτερική και λιάστιχο.
- Τα χρώματα των στάνταρ σιδηρικών είναι κίτρινα (χρυσό).

Επιπλέον εξοπλισμός

- Αλλαγή χρώματος σιδηρικών από κίτρινο σε inox.
- Μεντεσέδες βιδωτοί διπλοί με τρεις ρυθμίσεις σε κίτρινο και inox.
- Κλειδαριά “mediana”, κλειδαριά ασφαλείας, κλειδαριά χρηματοκιβωτίου, κλειδαριά κυλινδρική.
- Βέργα αλουμινίου 10mm x 3 mm ή 5mm x 3mm ή 4mm (οβάλ).
- Καδρέτο τζαμιού
- Η πόρτα παράγεται και με κάσα ίσια και φαρδύ πρεβάζι 10cm.

Διαστάσεις πόρτας

- Πάχος τοίχου: 10cm - 13cm - 15cm - 24cm.
Για μεγαλύτερο πλάτος χρήση προέκτασης.
- Πλάτος πόρτας: 64cm - 69cm - 74cm -79cm - 84cm - 89m - 94cm - 99cm.
- Ύψος: έως 214cm και κάτω (κάλυψη με πρεβάζι έως 2,19cm).
Παράγεται και σε ειδικές διαστάσεις.

Η γκάμα συμπληρώνεται με συρρόμενη πόρτα και πατάρια.

The Classic series represents the classical construction project of pressed doors with pantographs or flat - with or without framesets.

Each door has its own unique design, you can also create your own combinations.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Door leaf construction

The construction of door leaf consists of a wooden frame filled with stabilizing core “honeycomb” and is covered from both sides with MDF.

Frame construction

The frame construction is made of plywood and the trims are from plywood also.

Finishing - Coating

The leaf, the door frame and trims, are coated with veneer various wood and polish with water-based paints (environmentally and user friendly) from a wide range of colours.

Standard equipment

- Three bolt hinge, simple interior lock and rubber.
- The color of the standard hardware are yellow (gold).

Extra equipment

- Change color from yellow to inox.
- Dual bolt hinges with three settings on yellow and inox.
- Lock “mediana”, safety lock, safe lock, cylinder lock.
- Rod aluminum 10mm x 3 mm or 5mm x 3mm or 4mm (Rounded).
- Glass frame
- The door can be produced with squared frame and trim of 10cm.

Door dimensions

- Wall thickness: 10cm - 13cm - 15cm - 24cm. For wider use extension.
- Door width: 64cm - 69cm - 74cm -79cm - 84cm - 89m - 94cm - 99cm.
- Height: up to 214cm and below (cover with trim of 2,19cm).
Can be produced in specific dimensions.


The range is completed with sliding door and lofts.

i intra
DOOR

clas
sic

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.



Ήβη Ivi

τυπος πορτας: Classic
καπλημάς: Ανεγκρέ ισόβενος
χρωμα: Καρυδιά
σχεδιο: Ήβη
κασα: Οβάη

door type: Classic
veneer: Anegre
color: Walnut
pattern: Ivi
frame: Rounded



Ήβη Ivi

τυπος πορτας: Classic
καπλημάς: Δρυς Rovere
χρωμα: Καρυδιά
σχεδιο: Ήβη
κασα: Ίσια

door type: Classic
veneer: Oak Rovere
color: Walnut
pattern: Ivi
frame: Straight



Δάφνη Dafni

τυπος πορτας: Classic
καπλαμάς: Ανεγκρέ ισόβενος
χρωμα: Κερασιά
σχεδιο: Δάφνη
κασα: Οβάλ

door type: Classic
veneer: Anegre
color: Cherry
pattern: Dafni
frame: Rounded




Γοργώ Gorgo

τυπος πορτας: Classic
καπλαμάς: Ανεγκρέ ισόβενος
χρωμα: Καρυδιά
σχεδιο: Γοργώ
κασα: Ίσια

door type: Classic
veneer: Anegre
color: Walnut
pattern: Gorgo
frame: Straight

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.




i intra
DOOR

clas
sic

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.



Ελευθερία Eleftheria

τυπος πορτας: Classic
καπλάμας: Ανεγκρέ ισόβενος
χρωμα: Φυσικό
σχεδιο: Ελευθερία
κασα: Οβάλ

door type: Classic
veneer: Anegre Isovenos
color: Natural
pattern: Eleftheria
frame: Rounded



Αριάδνη Ariadni

τυπος πορτας: Classic
καπλάμας: Ανεγκρέ ισόβενος
χρωμα: Καρυδιά
σχεδιο: Αριάδνη
κασα: Οβάλ

door type: Classic
veneer: Anegre Isovenos
color: Walnut
pattern: Ariadni
frame: Rounded

34



Ινώ Ino

τυπος πορτας: Classic
χρωμα: Λάκας (27-1)
σχεδιο: Ινώ
κασα: Ίσια
door type: Classic
color: Lacquer (27-1)
pattern: Ino
frame: Straight




Ανδρομάχη Andromachi

τυπος πορτας: Classic
χρωμα: Λάκας (9001)
σχεδιο: Ανδρομάχη
κασα: Ίσια
door type: Classic
color: Lacquer (9001)
pattern: Andromachi
frame: Straight - trim 10cm

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.





i intra
DOOR

clas
sic

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.



36


Axtís Ahtis

τύπος πορτας: Classic door type: Classic
καπλημάς: Δρυς Rovere veneer: Oak Rovere
χρώμα: Wenge color: Wenge
σχεδίο: Axtís pattern: Ahtis
κάσα: Ίσια - πρεβάζι 10 εκ. frame: Straight - trim 10 cm.



Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.



Έπiς Eris


τυπος πορτας: Classic door type: Classic
καπλαμάς: Ανεγκρέ ισόβενος, οριζόντια νερά veneer: Anegre Isovenos, horizontal pattern
χρωμα: Κερασιά color: Cherry
σχεδιο: Δάφνη pattern: Eris
κασα: Ίσια - πρεβάζι 10 εκ. frame: Straight - trim 10 εκ.

intra
DOOR

clas
sic

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.



38




Ευρώπη Europi

τιπος πορτας: Classic door type: Classic
καπλαμάς: Ανεγκρέ ισόβενος veneer: Anegre Isovenos
χρωμα: Κερασιά color: Cherry
σχεδιο: Ευρώπη - 4 καθρέτα pattern: Europi - 4 boards
κασα: Ίσια frame: Straight



Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.



Καλλιόπη Kalliopi

τυπος πορτας: Classic door type: Classic
καπλαμάς: Οξιά veneer: Beech
χρωμα: Καρυδιά color: Walnut
σχεδιο: Καλλιόπη pattern: Kalliopi
κασα: Οβάλ frame: Rounded

Αθηνά / Athina

τύπος / door type: Classic
κάσα / frame: Οβάλ / Rounded



Ερμιόνη / Ermioni

τύπος / door type: Classic
κάσα / frame: Οβάλ / Rounded



Ευρώπη / Evropi

τύπος / door type: Classic
κάσα / frame: Ίσια / Straight



Καλλιόπη / Kalliopi

τύπος / door type: Classic
κάσα / frame: Οβάλ / Rounded




Έλενα / Elena

τύπος / door type: Classic
κάσα / frame: Οβάλ / Rounded



40



Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.

Ανθίππη / Anthippi
τύπος / door type: Classic
κάσα / frame: Οβάλ / Rounded



Άλκηστη / Alkisti
τύπος / door type: Classic
κάσα / frame: Οβάλ / Rounded



Αριστέα / Aristeia
τύπος / door type: Classic
κάσα / frame: Οβάλ / Rounded



Κασσάνδρα / Kasandra
τύπος / door type: Classic
κάσα / frame: Οβάλ / Rounded




Κλειώ / Clio
τύπος / door type: Classic
κάσα / frame: Οβάλ / Rounded




Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.





LUX
ury



42

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατασκευή φύλλου πόρτας

Το φύλλο αποτελείται από ξύλινο πλαίσιο γεμισμένο με σταθεροποιητικό πυρήνα “honeycomb” και είναι καλυμμένο και από τις δύο πλευρές με MDF.

Κατασκευή κάσας

Η κάσα κατασκευάζεται από πλάκαζ και το πρεβάζι είναι από απλό κόντρα - πλάκέ.

Τελείωμα - φινίρισμα

Το φύλλο, η κάσα και τα πρεβάζια επενδύονται με καπλάμα διαφόρων ξύλων και λουστράρονται με χρώματα οικολογικά (φιλικά στο περιβάλλον και στον χρήστη) σε μεγάλη γκάμα αποχρώσεων.

Στάνταρ εξοπλισμός

- Τρεις μεντεσέδες βιδωτοί, κλειδαριά απλή, εσωτερική και λιάστιχο.
- Τα χρώματα των στάνταρ σιδηρικών είναι κίτρινα (χρυσό).

Επιπλέον εξοπλισμός

- Αλλαγή χρώματος σιδηρικών από κίτρινο σε inox.
- Μεντεσέδες βιδωτοί διπλοί με τρεις ρυθμίσεις σε κίτρινο και inox.
- Κλειδαριά “mediana”, κλειδαριά ασφαλείας, κλειδαριά χρηματοκιβωτίου, κλειδαριά κυλινδρική.
- Βέργα αλουμινίου 10mm x 3 mm ή 5mm x 3mm ή 4mm (οβάλ).
- Καδρέτο τζαμιού
- Η πόρτα παράγεται και με κάσα ίσια και φαρδύ πρεβάζι 10cm.

Διαστάσεις πόρτας

- Πάχος τοίχου: 10cm - 13cm - 15cm - 24cm.
Για μεγαλύτερο πλάτος χρήση προέκτασης.
- Πλάτος πόρτας: 64cm - 69cm - 74cm -79cm - 84cm - 89m - 94cm - 99cm.
- Ύψος: έως 214cm και κάτω (κάλυψη με πρεβάζι έως 2,19cm).
Παράγεται και σε ειδικές διαστάσεις.

Η γκάμα συμπληρώνεται με συρρόμενη πόρτα και πατάρια.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Door leaf construction

The leaf consists of a wooden frame filled with stabilizing core “honeycomb” and is covered on both sides with MDF.

Frame construction

The frame is made of blockboard and the trim is plywood.

Finishing - Coating

The leaf, the door frame and trim, are coated with various wood veneer colors and finished with water-based colors (environmentally and user friendly) from a wide range of colors.

Standard equipment

- Three bolt hinge, simple interior lock and rubber.
- The color of the standard hardware are yellow (gold)

Extra equipment

- Changing color from yellow to hardware inox.
- Dual bolt hinges with three settings in yellow and inox.
- Lock “mediana”, safety lock, safe lock (only for door entry), cylindrical locks, magnetic lock, WC magnetic & standard lock.
- Rod aluminum 10mm x 3 mm or 5mm x 3mm or 4mm (Rounded).
- Box window.
- The door frame is produced squared and can have a 10cm trim.

Door dimensions

- Wall thickness: 10cm - 13cm - 15cm - 24cm.
For wider use extension.
- Door width: 64cm - 69cm - 74cm -79cm - 84cm - 89m - 94cm - 99cm.
- Height: up to 214cm and below (trim covering of 2,19cm).
Can be produced in custom dimensions.


The range is completed with sliding door and lofts.

i intra
DOOR

LUX
ury

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.



44




Γαία Gea

τυπος πορτας: Luxury door type: Luxury
καπλάμας: Δρυς Rovere veneer: Oak Rovere
χρωμα: Καρυδιά / σχεδιο: Γαία color: Walnut / pattern: Gea
κασα: Ίσια frame: Straight
πόρτα: Μαρκετερί door: Marketeri



Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.



Νιόβη Niovi

τυπος πορτας: Luxury
καπλαμάς: Drus Rovere
χρωμα: Καρυδιά / σχεδιο: Νιόβη
κασα: Οβάη
πόρτα: Μαρκετερί


door type: Luxury
veneer: Oak Rovere
color: Walnut / pattern: Niovi
frame: Rounded
door: Marketeri

i intra
DOOR

LUX
URY

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.



46



Ίριδα Irida

τύπος πορτας: Luxury
καπλάμας: Δρυς Rovere
χρωμα: Καρυδιά / σχεδιο: Ίριδα
κασα: Ίσια - πρεβάζι 10 εκ.
πόρτα: Μαρκετερί


door type: Luxury
veneer: Oak Rovere
color: Walnut / pattern: Irida
frame: Straight - trim 10 εκ.
door: Marketeri

LUX
ury



Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.



Γn Gi


τύπος πορτας: **Luxury** door type: **Luxury**
καπλάμας: **Drus Rovere** veneer: **Oak Rovere**
χρώμα: **Κερασιά / σχέδιο: Γn** color: **Cherry / pattern: Gi**
κασα: **Ίσια** frame: **Straight**
πόρτα: **Μαρκετερί** door: **Marketeri**

i intra
DOOR

LUX
ury

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.



48




Πηρώ Piro

τυπος πορτας: **Luxury** door type: **Luxury**
καπλάμας: **Δρυς Rovere** veneer: **Oak Rovere**
χρωμα: **Καρυδιά / σχεδιο: Πηρώ** color: **Walnut / pattern: Piro**
κασα: **Ίσια** frame: **Straight**
πόρτα: **Μαρκετερί** door: **Marketeri**



Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.



Αίθη Ethi

τύπος πορτας: Luxury
καπλάσιμας: Δρυς Rovere
χρώμα: Κερασιά / σχέδιο: Αίθη
κασα: Οβάη
πόρτα: Μαρκετερί


door type: Luxury
vener: Oak Rovere
color: Cherry / pattern: Ethi
frame: Rounded
door: Marketeri

i intra
DOOR

LUX
ury

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.



50



τύπος πορτας: Luxury
καπλαμάς: Έβενος
χρώμα: Φυσικό
σχεδίο: Επίπεδη
κάσα: Ίσια - Ανεγκρέ ισόβενος

door type: Luxury
veneer: Evenos
color: Natural
pattern: Flat
frame: Straight - anegre isovenos

τύπος πορτας: Luxury
καπλαμάς: Zebrano Brown
χρώμα: Φυσικό
σχεδίο: Επίπεδη
κάσα: Ίσια - Rovere


door type: Luxury
veneer: Zebrano Brown
color: Natural
pattern: Flat
frame: Straight - Rovere

LUX
ury



Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.



τύπος πορτας: Luxury
καπλάμας: Zebrano Gray
χρώμα: Φυσικό
κάσα: Ίσια - Λάκα

door type: Luxury
veneer: Zebrano Gray
color: Natural
frame: Straight - lacquer

τύπος πορτας: Luxury
καπλάμας: Καρυδιά Ισόβενη
χρώμα: Φυσικό
κάσα: Οβάλ Αλουμινίου ανοδιωμένη


door type: Luxury
veneer: Walnut
color: Natural
frame: Rounded Aluminium anodised

i intra
DOOR

LUX
ury

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.




52

τύπος πορτας: Luxury door type: Luxury
καπλάμας: Καρυδιά ισόβενη veneer: Walnut
χρώμα: Φυσικό color: Natural
σχέδιο: Επίπεδη pattern: Flat
κάσα: Ίσια frame: Straight



Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.




Μούσα Mousa

τύπος πορτας: **Luxury** door type: **Luxury**
καπλάμας: **Καρυδιά ισόβενη** veneer: **Walnut**
χρώμα: **Φυσικό / σχέδιο: Μούσα** color: **Natural / pattern: Mousa**
κασα: **Ίσια** frame: **Straight**
πόρτα: **Μαρκετερί** door: **Marketeri**

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.



Νιόβη Niovi

τυπος πορτας: Luxury
καπλαμάς: Καρυδιά ισόβενη
χρωμα: Καρυδιά / σχεδιο: Νιόβη
κασα: Ίσια
πόρτα: Μαρκετερί

door type: Luxury
veneer: Walnut
color: Walnut / pattern: Niovi
frame: Straight
door: Marketeri



Θόν Thoi


τυπος πορτας: Luxury
καπλαμάς: Καρυδιά ισόβενη
χρωμα: Καρυδιά / σχεδιο: Θόν
κασα: Ίσια
πόρτα: Μαρκετερί

door type: Luxury
veneer: Walnut
color: Walnut / pattern: Thoi
frame: Straight
door: Marketeri



Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.



Υψηλόν Ili

τιπος πορτας: Luxury
καπλάμας: Καρυδιά ισόβενη
χρωμα: Καρυδιά / σχεδιο: Υψηλόν
κασα: Ίσια
πόρτα: Μαρκετερί


door type: Luxury
vener: Walnut
color: Walnut / pattern: Ili
frame: Straight
door: Marketeri

i intra
DOOR

LUX
URY

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.



56




Φαίδρα Fedra

τύπος πορτας: Luxury door type: Luxury
καπλαμάς: Ανεγκρέ ισόβενος veneer: Anegre
χρώμα: Wenge color: Wenge
σχεδίο: Φαίδρα pattern: Fedra
κάσα: Οβάλ frame: Rounded



Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.



Εκάβη Ekavi

τυπος πορτας: Luxury
καπλαμάς: Δρυς Rovere
χρωμα: Grigio / σχεδιο: Εκάβη
κασα: Ίσια - πρεβάζι 10 εκ.
Αλουμίνιο 10χιλ x 3 χιλ.


door type: Luxury
veneer: Oak Rovere
color: Grigio / pattern: Ekavi
frame: Straight - trim 10 cm
Aluminium 10mm x 3 mm.

i intra
DOOR

LUX
ury

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.



58




Ιφίς Ifis

τύπος πορτας: Luxury door type: Luxury
καπλαμάς: Δρυς Rovere veneer: Oak Rovere
χρώμα: Φυσικό / σχέδιο: Ιφίς color: Natural / pattern: Ifis
κάσα: Ίσια - πρεβάζι 10 εκ. Οβαλή frame: Straight - trim 10cm. Rounded
πόρτα: Μαρκετερί door: Marketeri



Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.




Ψάθα Psatha

τυπος πορτας: Luxury
καπλάμας: Drus Rovere
χρωμα: Φυσικό / σχεδιο: Ψάθα
κασα: Ίσια - πρεβάζι 10 εκ. Οβαλή
πόρτα: Μαρκετερί

door type: Luxury
veneer: Oak Rovere
color: Natural / pattern: Psatha
frame: Straight - trim 10cm. Rounded
door: Marketeri



glass



60

Κάτι διαφορετικό!

Γυαλί και ξύλο δένουν αρμονικά για ιδιαίτερους και ξεχωριστούς χώρους.

Something different!

Glass and wood blend harmoniously, creating special spaces.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατασκευή φύλλου πόρτας

Γυαλί 8mm security (ασφαλείας) σε διάφορα χρώματα, δυνατότητα σχεδίων με αμβροβλή.

Κατασκευή κάσας

Η κάσα μπορεί να είναι από τις σειρές Laminate, Classic, Luxury και αλουμινίου σε διάφορα χρώματα.

Αξεσουαρ στανταρ εξοπλισμου

- Δύο μεντεσέδες ειδικής κατασκευής, κλειδαριά κυλινδρική (π.χ. meroni).
- Τα χρώματα των στανταρ σιδηρικών είναι inox.

Διαστάσεις πόρτας

- Πάχος τοίχου: 10cm - 13cm - 15cm - 24cm.
Για μεγαλύτερο πλάτος χρήση προέκτασης.
- Πλάτος πόρτας (τυποποιημένο):
64cm - 69cm - 74cm - 79cm - 84cm - 89m - 94cm - 99cm
Παράγεται και σε ειδικές διαστάσεις.
- Ύψος: έως 220cm.

Η γκάμα συμπληρώνεται με συρρόμενη πόρτα.

Η συρρόμενη πόρτα τοποθετείται με κάσωμα ή χωρίς.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Door leaf construction

Security glass of 8mm in different colors, optional patterns with sandblasting.

Frame construction

The frame can be from Laminate, Classic, Luxury series and aluminum with different color.

Extra equipment

- Two custom-made hinges, cylindrical locks.
- The colors of standard iron is inox.

Door dimensions



- Wall thickness: 10cm - 13cm - 15cm - 24cm.
For wider well usage of extension.
- Door width (standard):
64cm - 69cm - 74cm - 79cm - 84cm - 89m - 94cm - 99cm
Can be produced to custom dimensions.
- Height: up to 220cm.

The range is completed with sliding door.

The sliding door can be mounted with or without frame.

i intra
DOOR


glass



62



τύπος πορτας: Glass door type: Glass
χρώμα: Φθώριο color: Fluorine
σχεδίο: Ξύλο - Γυαλί pattern: Wood - Glass
κάσα: Ίσια- βαφή Wenge frame: Straight- paint Wenge



τυπος πορτας: Glass
χρωμα: Φθώριο
σχεδιο: Ξύλο - Γυαλί
κασα: Οβαή - βαφή Wenge


door type: Glass
color: Fluorine
pattern: Wood - Glass
frame: Rounded - paint Wenge

τυπος πορτας: Glass
χρωμα: Φθώριο
σχεδιο: Αλουμίνιο - Γυαλί
κασα: Οβαή - βαφή ανοδίωση

door type: Glass
color: Fluorine
pattern: Aluminium - Glass
frame: Rounded - Anodised paint



+le
gno
χειροποίητη
handmade



64

Η μοναδικότητα του χειροποίητου!

Πόρτα χειροποίητη κατασκευασμένη
εξ' ολοκλήρου από μασίφ ξύλο.
Παράγεται και σε ημιμασίφ.

Δυνατότητα κατασκευής σε διάφορα,
ταμπλάδωτού τύπου, σχέδια
και σε διάφορους χρωματισμούς.

Επιλογή κατασκευής πόρτας από
διαφορετικούς τύπους ξύλου.

The uniqueness of handmade items!

Handmade door built totally
from solid wood.
Can be produced as half-solid too.


In many colors, patterns and veneer types.
The door construction itself can be done with
many different wood options.

i intra
DOOR

+ Le
gno
χειροποίητη
handmade

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.



66



Φήμη Fimi

τυπος πορτας: Plus Legno
Μασίφ ξύλο
χρωμα: Καρυδιά
σχεδιο: Φήμη
κασα: Οβάλ

door type: Plus Legno
Solid wood
color: Walnut
pattern: Fimi
frame: Rounded




i intra
DOOR

+ Le
gno
χειροποίητη
handmade

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.



Φανώ Fano

τύπος πορτας: Plus Legno
Ημισόλιφ
χρώμα: Καρυδιά
σχέδιο: Φανώ
κάσα: Ίσια

door type: Plus Legno
Half-solid
color: Walnut
pattern: Fano
frame: Straight


67

i intra
DOOR

+ Le
gno
χειροποίητη
handmade

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.



68

Άβια Avia

τύπος πορτας: Plus Legno door type: Plus Legno
Ημισόφι Half solid
χρώμα: Καρυδιά color: Walnut
κάσα: Ίσια frame: Straight




i intra
DOOR

+ Le
gno
χειροποίητη
handmade

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.



Μεράντι Meranti



τύπος πορτας: Plus Legno door type: Plus Legno
Μασίφ ξύλο Solid wood
χρώμα: Μεράντι color: Metanti
κάσα: Ίσια frame: Straight

69



+

Lami
nate



70

Πόρτα ξεχωριστή για ιδιαίτερες απαιτήσεις.
Συνδυασμός ξύλο, laminate και MDF.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατασκευή φύλλου πόρτας

Το φύλλο αποτελείται από ξύλο μασίφ και MDF και είναι καλυμμένο με laminate.

Τελείωμα - φινίρισμα

Το φύλλο, η κάσα και τα πρεβάζια επενδύονται με laminate.

Στάνταρ εξοπλισμός

- Τρεις μεντεσέδες βιδωτοί, κλειδαριά απλή, εσωτερική και λιάστιχο.
- Τα χρώματα των στάνταρ σιδηρικών είναι κίτρινα (χρυσό).

Επιπλέον εξοπλισμός

- Αλλαγή χρώματος σιδηρικών από κίτρινο σε inox.
- Μεντεσέδες βιδωτοί διπλοί με τρεις ρυθμίσεις σε κίτρινο και inox.
- Κλειδαριά “mediana”, κλειδαριά ασφαλείας, κλειδαριά χρηματοκιβωτίου, (μόνο για πόρτα εισόδου), κλειδαριά κυλινδρική (π.χ. meroni).
- Η πόρτα παράγεται και με κάσα ίσια.

Διαστάσεις πόρτας

- Πάχος τοίχου: 10cm - 13cm - 15cm.
Για μεγαλύτερο πλάτος χρήση προέκτασης.
- Πλάτος πόρτας: 64cm - 69cm - 74cm -79cm - 84cm - 89m - 94cm - 99cm
- Ύψος: έως 214cm.

Η γκάμα συμπληρώνεται με συρρόμενη πόρτα και πατάρια.

Special door for special demands.
Combining wood, laminate and MDF.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Door leaf construction

The leaf consists of solid wood and MDF and is covered with laminate.

Finishing - Coating

The leaf, the door frame and sill, are coated with laminate.

Standard equipment

- Three bolt hidges, simple interior lock and rubber.
- The color of the standard hardware are yellow (gold).

Extra equipment

- Change color from yellow to hardware inox.
- Dual Hinge bolt with three settings in yellow and inox.
- Lock “mediana”, safety lock, safe lock (only for door entry), cylindrical locks, magnetic lock, WC magnetic & standard lock.
- The door can be produced with flat frame.

Door dimensions


- Wall Thickness: 10cm - 13cm - 15cm.
For wider use extension.
- Door width: 64cm - 69cm - 74cm-79cm - 84cm - 89m - 94cm - 99cm
- Height: up to 214cm.

The range is completed with sliding door and lofts.

i intra
DOOR



Lami
nate




72



Άβια Avia

τύπος πόρτας: Plus Laminate door type: Plus Laminate
χρώμα: Wenge color: Wenge
σχέδιο: Άβια pattern: Avia
κάσα: Ίσια frame: Straight

+
Lami
nate




Άβια Avia

73

τύπος πόρτας: Plus Laminate door type: Plus Laminate
χρώμα: Ντεκαπέ Γκρι color: Gray Decape
σχέδιο: Άβια pattern: Avia
κάσα: Ίσια, περβάζι 9 εκ. frame: Straight, 9cm trim

SE
CE
ri.
IS



Η σειρά Securis προσφέρει ασφάλεια και ολοκληρώνει το σύγχρονο σπίτι. Συνδυάζει την ποιότητα και την αντοχή εξασφαλίζοντας την απόλυτη και διαχρονική θωράκιση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατασκευή φύλλου πόρτας - κάσας

- Πορτόφυλλο γαλβανιζέ
- Κάσα με ενσωματωμένη ψευτόκασα σε μορφή κοιλοδοκού
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες
- Λάστιχο σε κάσα και σε φύλλο
- Πύροι ασφαλείας.

Τελείωμα - φινίρισμα

Για την επένδυση του σασί χρησιμοποιούμε τα ίδια υλικά με τις εσωτερικές πόρτες σε διάφορα σχέδια και χρωματισμούς, σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.

Στάνταρ εξοπλισμός

- Δύο μεντεσέδες βαρέου τύπου ρυθμιζόμενοι κατά το ύψος
- Κλειδαριά χρηματοκιβωτίου
- Ανεμοφράκτης
- Πανοραμικό ματάκι
- Σύρτης νυχτός
- Πόμολο μπάλα
- Τα χρώματα των στάνταρ σιδηρικών είναι κίτρινα (χρυσό).

Επιπλέον εξοπλισμός

- Ηλεκτρική κλειδαριά.
- Αλλαγή χρώματος σιδηρικών από κίτρινο σε μπρονζέ και νίκελ ματ.
- Ηλεκτρικό κυπρί.

Διαστάσεις πόρτας

- Πλάτος πόρτας: Οι πόρτες παράγονται σε τυποποιημένες διαστάσεις πλάτους 90cm, 95cm και 100cm.
- Ύψος: 205cm 210cm 215cm.

Ειδικές κατασκευές

Η εταιρία έχει τη δυνατότητα να καλύπτει με επιπλέον χρέωση και διαφορετικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας. Επίσης, μπορεί να καλύπτει ειδικές αρχιτεκτονικές κατασκευές όπως δίφυλλες πόρτες ή πόρτες με σταθερό και ανοιγόμενο φύλλο.

Securis series offers safety and completes the modern home. It combines quality, ensuring durability with timeless and absolute shielding.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Door leaf construction - frame

- Galvanized door-leaf
- Frame with built pseudo-frame to form hollow sections
- Adjustable hinges
- Rubber to frame and leaf
- Safety pistons.

Finishing - Coating

For the coating of the frame and the door we use the same material as the interior doors in various designs and colors, according to customer needs.

Standard equipment

- Two heavy-duty hinges adjustable in the height
- safety lock
- windbreak
- Panoramic peephole
- Night latch
- ball knob
- The colors of standard iron is yellow (gold).

Extra equipment

- Electric lock.
- Change of hardware color from yellow to bronze and brushed nickel.
- Electric strike.

Door dimensions

- Door width: The doors are produced in standard dimensions of width 90cm, 95cm and 100cm.
- Height: 205cm 210cm 215cm.

Special Constructed doors

The company has the ability to cover with extra fee and different dimensions on request. It may also cover specific architectural structures such as double doors or doors with windows with fixed or sliding leaves (window openings).

i intra
DOOR

SE
CU
RIS



76

4 ίνοξ 4 inox

τύπος πόρτας: Securis door type: Securis
καπλαμάς: Rovere venner: Rovere
σχέδιο: ίνοξ pattern: inox
κάσα: ίσια frame: Straight



Γυαλί-Ξύλο Glass-Wood

τύπος πόρτας: Securis door type: Securis
χρώμα: Γυαλί μαύρο color: Black glass
σχέδιο: Γυαλί-ξύλο pattern: Wood-Glass
κάσα: Ίσια frame: Straight

i intra
DOOR

SE
CU
RIS



78

Ήβη Ivi

τύπος πόρτας: Securis door type: Securis
καπλαμάς: Rovere venner: Rovere
χρώμα: Δρυς color: Oak
σχέδιο: Ήβη pattern: Ivi
κάσα: Ίσια frame: Straight



Μασίφ Solid

τύπος πόρτας: Securis door type: Securis
καπλάμας: Δρυς venner: Oak
σχέδιο: 18 σκοτίες pattern: 18 Recesses
κάσα: Ίσια frame: Straight



Λάκα Lacquer

τύπος πόρτας: Securis door type: Securis
χρώμα: Λάκα γκρι color: Gray Lacquer
σχέδιο: 12 σκοτίες pattern: 12 Recesses
κάσα: Ίσια frame: Straight



Μασίφ Solid

τύπος πόρτας: Securis door type: Securis
χρώμα: Δρυς color: Oak
σχέδιο: χειροποίητο - 3 ταμπλάδες pattern: Hand made - 3 Boards
κάσα: Ίσια frame: Straight



Γυαλί-Ινοξ Glass-Inox

τύπος πόρτας: Securis
χρώμα: Γυαλί γαλάζιο
σχέδιο: Γυαλί - Ινοξ
κάσα: Ίσια ινοξ

door type: Securis
color: Light blue glass
pattern: Glass - Inox
frame: Straight inox




Γυαλί-Ινοξ Glass-Inox

τύπος πόρτας: Securis
χρώμα: Γυαλί λευκό
σχέδιο: Γυαλί - Ινοξ
κάσα: Ίσια ινοξ

door type: Securis
color: White glass
pattern: Glass - Inox
frame: Straight inox





Μασίφ Solid


τύπος πόρτας: Securis door type: Securis
χρώμα: Δρυς color: Oak
σχέδιο: 12 σκοτίες pattern: 12 Recesses
κάσα: Ίσια frame: Straight

SE
CCU
RIS

1




2




SECURIS


3




4




5



6




7



hotel in

Νέα σειρά
πυράντοχων πορτών
New series of
Fire resist Doors



Σας παρουσιάζουμε την νέα μας σειρά με ξύλινες πυράντοχες πόρτες ξενοδοχείου και ειδικών κατασκευών, η οποία είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της τεχνολογικής εξέλιξης που έχουμε πάντα ως γνώμονα για την ανάπτυξη της εταιρείας.

Οι πόρτες αυτές μπορούν να παραχθούν σε 30', 60', 90', 120' πυράντοχής καθώς και ειδικές κατασκευές όπως δίφυλλες ή πόρτες με τζάμι.

Επίσης μπορούν να παραχθούν σε ειδικά αρχιτεκτονικά σχέδια με επιλογή χρώματος ή υλικού. Ακόμα πόρτες που παράγονται με κάσα μασίφ (υψηλής σκληρότητας ξύλου) και φύλλα πρεσαριστά με τον ειδικό πυρίμαχο πυρήνα στο εσωτερικό τους.

Υπάρχει πυριδιογκούμενο λάστιχο περιμετρικά στην εσοχή της κάσας καθώς επίσης και ειδική πυράντοχη σούστα επαναφοράς στο πάνω μέλος της πόρτας. Οι κλειδαριές και μεντεσέδες είναι επίσης πυράντοχοι.

We present you our new line of wooden fire resistant hotel doors and special construction doors: **HotellIn** which is a sample representation of the technological developments that have always guided the development of the company.

The doors can be produced in 30', 60', 90', 120', of fire resistance as well as special constructions like double wing doors with glass. Can also be produced in special architectural designs with options for its color and material.

The doors can be manufactured with solid frame (high hardness wood) and laminate sheets with special refractory core inside.

There is heat inflating material around the recess of the frame as well as special fire resistant spring recoil at the upper part of the door. The locks and hinges are also fire resistant.



intra
DOOR

hotel
in

Νέα σειρά
πυράντοχων πορτών
New series of
Fire resist Doors



Λεπτά αντοχής
σε ενδεχόμενη πυρκαγιά.

Fire Resistant duration in minutes
in case of a fire burst.

30' - 60' - 90' - 120'

88

τυπος πορτας: Hotel in
καπλαμάς: Μασίφ
χρωμα: Πατίνα
σχεδιο: Ειδικό
κασα: Ισια με διακοσμητικά πρεβάζια





door type: Hotel in
veneer: Solid
color: Gradient
pattern: Special
frame: Straight with decorative trims

hotel
in Νέα σειρά
πυράντοχων πορτών
New series of
Fire resist Doors



intra
DOOR

hotel
in Νέα σειρά
πυράντοχων πορτών
New series of
Fire resist Doors



90




τυπος πορτας: Hotel in
χρωμα: Γκριτζιο
σχεδιο: Επίπεδο
κασα: Ισια
door type: Hotel in
color: Grizio
pattern: Flat
frame: Straight



τυπος πορτας: Hotel in
καπλημας: Ανεγκρέ Ισόβενος
χρωμα: Φυσικό
σχεδιο: Αριάδνη
κασα: Οβάη
door type: Hotel in
veneer: Anegre Isovenos
color: Natural
pattern: Ariadni
frame: Rounded

i intra
DOOR

hotel
in Νέα σειρά
πυράντοχων πορτών
New series of
Fire resist Doors



τύπος πορτας: **Hotel in**
καπλημάς: **Drus Rovere**
χρώμα: **Wenge**
σχεδίο: **Αχτίς**
κάσα: **ίσια, περβάζι 10εκ.**
door type: **Hotel in**
veneer: **Oak Rovere**
color: **Wenge**
pattern: **Achtis**
frame: **Straight, 10cm trim**

τύπος πόρτας: **Hotel in**
χρώμα: **Λάκας 9001**
σχεδίο: **Ανδρομάχη**
κάσα: **ίσια, περβάζι 10εκ.**
door type: **Hotel in**
color: **Lacquer 9001**
pattern: **Andromachi**
frame: **Straight, 10cm trim**

intra
DOOR

hotel
in Νέα σειρά
πυράντοχων πορτών
New series of
Fire resist Doors



92

Μασίφ Solid

τύπος πορτας: Hotel in
Μασίφ ξύλο door type: Hotel in
Solid wood
χρώμα: Μεράντι color: Metanti
κάσα: Ίσια frame: Straight

iintra
DOOR

hotel
in Νέα σειρά
πυράντοχων πορτών
New series of
Fire resist Doors




τύπος πορτας: Hotel in
χρωμα: Καρυδιά
φύλλο: Δρυς
κασα: Λευκή

door type: Hotel in
color: Walnut
pattern: Oak
frame: White



spe
cial
DOORS



Η σειρά “SpecialDoors” περιλαμβάνει πόρτες οι οποίες δίνουν λύσεις σε επίπεδο εργονομίας και ειδικού σχεδιασμού.

Η σπαστή πόρτα

απευθύνεται σε περιπτώσεις οι οποίες παρουσιάζουν έλλειψη χώρου και περιορίζουν τις επιλογές του πελάτη (μικρά WC ή μικροί χώροι όπως αποθήκες κλπ.)

Η αξονική πόρτα

η οποία αποτελεί και ένα πολύ πρωτοποριακό προϊόν δίνει επίσης λύσεις όσον αφορά την εργονομία και την λειτουργικότητα ενός χώρου και συγχρόνως παραπέμπει σε μια εντελώς νέα τάση της εσωτερικής διακόσμησης.

Η κρυφή πόρτα

απευθύνεται σε κατασκευές που επιβάλλουν πιο μινιμαλιστικές γραμμές και ακολουθούν τις νέες ιδέες που γεννά ο μοντέρνος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός.

“Special Doors” series includes doors that provide solutions in terms of ergonomics and special design solutions.

Folding door

addresses problems created as a lack of space limiting the customer’s options (small WC or small spaces such as warehouses, etc.).

Pivot door


a very innovative product, also gives solutions in terms of ergonomics and functionality of the available space and at the same time refers to a whole new trend in interior design.

Hidden door

applies to structures that impose more minimalistic lines and follow the new ideas that come from modern architectural design.

intra
DOOR

spe
cial
DOORS





96

Αξονική Pivot


τυπος πορτας: Laminate door type: Laminate
χρωμα: Rovere color: Rovere
σχεδιο: Επίπεδη pattern: Flat
κασα: Ίσια frame: Straight

spe cial DOORS



intra
DOOR




spe
cial
DOORS



98

Σπαστή Folding

τυπος πορτας: Laminate door type: Laminate
χρωμα: Rovere color: Rovere
σχεδιο: Επίπεδη pattern: Flat
κασα: Ίσια frame: Straight




intra
DOOR
Interior Door Industry

spe
cial
DOORS

intra
DOOR

spe
cial
DOORS



100



Επίπεδη Flat

τυπος πορτας: Laminate door type: Laminate
χρωμα: Λάκα color: Lacquer
σχεδιο: Επίπεδη pattern: Flat
κασα: Ίσια frame: Straight

Επίπεδα εξωτερικά / Flat external


Πλάγια και κάθετη τομή
Horizontal and vertical cut out

- DLW Πλάτος Φύλλου Πόρτας / Door Leaf Width
- DFW Πλάτος Πλαισίου / Frame Width
- WL Πλάτος Τοίχου / Wall Length
- WW Πάχος Τοίχου / Wall Width
- DLH Ύψος Φύλλου Πόρτας / Door Leaf Height
- DFH Ύψος Πλαισίου / Frame Height
- WH Ύψος Τοίχου / Wall Height



intra
DOOR

spe
cial
DOORS



102


Επίπεδη Flat

τυπος πορτας: Ειδική door type: Special
χρωμα: Rovere color: Rovere
σχεδιο: Επίπεδη pattern: Flat
κασα: Ίσια frame: Straight

Επίπεδη εσωτερικά / Flat internal

Πλάγια και κάθετη τομή
Horizontal and vertical cut out

- DLW Πλάτος Φύλλου Πόρτας / Door Leaf Width
- DFW Πλάτος Πλαισίου / Frame Width
- WL Πλάτος Τοίχου / Wall Length
- WW Πάχος Τοίχου / Wall Width
- DLH Ύψος Φύλλου Πόρτας / Door Leaf Height
- DFH Ύψος Πλαισίου / Frame Height
- WH Ύψος Τοίχου / Wall Height




Σχέδια
Παντογράφου
Κλασικά Καδρέτα με Καίτια


Pantographic
Draws
Classic frames with ornaments



Μήδεια
Midia




Πνελόπη
Pinelopi




Κλεοπάτρα
Kleopatra



Ηλέκτρα
Ilektra



Αἰκυώνη
Alkioni



Ρέα
Rea




Υακίνθη
Iakinthi



Καλυψώ
Kalipso



Μελπομένη
Melpomeni



Ιόλη
Ioli



Λυδεία
Lidia



Ισιδώρα
Isidora



Κλειώ
Klio



Ιφιγένεια
Ifigenia



Τερψιχώρα
Terpsihori



Ευριδίκη
Euridiki



Δανάη
Danai



Ιοκάστη
Iokasti



Θέτις
Thetis



Διώνη
Dioni



Άρτεμη
Artemis



Κροίσα
Krisa



Σαπφώ
Sapfo



Αρμονία
Armonia



Κύνθια
Kinthia




Δήμητρα
Dimitra




Σοφία
Sofia



Αρετή
Areti



Ουρανία
Ourania



Λιτώ
Lito



101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112



114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125



127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138




140 141 142 143 144 145 146 147 148 113 126 139



Τρόπος μέτρης διαστάσεων
Dimensioning



ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΡΤΑ
LEFT DOOR





ΔΕΞΙΑ ΠΟΡΤΑ
RIGHT DOOR



- DLW Πλάτος Φύλλου Πόρτας / Door Leaf Width
- DFW Πλάτος Πλαισίου / Frame Width
- WL Πλάτος Τοίχου / Wall Length
- WW Πάχος Τοίχου / Wall Width

- DLH Ύψος Φύλλου Πόρτας / Door Leaf Height
- DFH Ύψος Πλαισίου / Frame Height
- WH Ύψος Τοίχου / Wall Height




εξαρτήματα spare parts



Κλειδαριά υπνοδωματίου
Bedroom Lock



Κλειδαριά λουτρού
Bathroom Lock



Κλειδαριά mediana λουτρού
Mediana Bathroom Lock



Κλειδαριά mediana ασφαλείας
Mediana Security Lock



Κλειδαριά σπαστής
Folding Door Lock



Κλειδαριά συρόμενης
Sliding Door Lock







Κλειδαριά ασφαλείας
Security Lock




Κλειδαριά mediana υπνοδωματίου
Mediana Bedroom Lock




Μεντεσές ρυθμιζόμενος
Adjustable Hinge



Κλειδαριά - πόμοιο
Lock and Handle



Κλειδαριά - πόμοιο
Lock and Handle



Κλειδαριά - πόμοιο
Lock and Handle





intradoOR

Βιομηχανία Εσωτερικών Πορτών
Interior Door Industry

Μιχάλης Πίκουλης & ΣΙΑ Ε.Ε.

2^ο χλμ. Νέας Κίου - Ναυπηγίου Άργος 21200

τηλ. 27510 51393 | fax. 27510 51970

2nd klm N.Kios - Nafplio road

Argos 21200, Greece

t. +30 27510 51393 | f. +30 27510 51970

e-mail: info@intradoor.gr

www.intradoor.gr



100%
Ελληνικό προϊόν - Greek Product

Όλες οι πόρτες σχεδιάζονται
και παρασκευάζονται στην Ελλάδα.
All our doors are designed and manufactured in Greece